



ENTER
PRISE

ENTER
PRISE

БАРАБАНЫ ТОРМОЗНЫЕ

100% Соответствие OE

Чугун GG25

Повышенная износостойкость до 15%

Бараны тормозные

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Премиальное решение для коммерческого транспорта и тяжелых условий эксплуатации.



4000+
ПОЗИЦИЙ
В АССОРТИМЕНТЕ



33
ТОВАРНЫЕ
ГРУППЫ



ОЕМ
КАЧЕСТВО В КАЖДОМ
МИЛЛИМЕТРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ENTERPRISE



УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

Увеличенный срок службы компонентов достигается за счет применения высококачественных материалов, точной обработки и современных производственных технологий



БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Гарантийная поддержка подтверждает стабильное качество продукции и соответствие требованиям эксплуатации коммерческого транспорта



НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукция ENTERPRISE обеспечивает стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок, интенсивной эксплуатации и длительных маршрутов

ЗАВОД - КОНВЕЙЕРНЫЙ ПОСТАВЩИК



FOTON



SITRAK



SHACMAN

JAC
MOTORS



DONGFENG



FAW

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ СИСТЕМ



Крепеж



Пневматическая система



Двигатель



Электрическая система



Тормозная система



Ходовая часть



Амортизаторы



Трансмиссия



Запчасти прицепов



Фильтры



Кузовные элементы



Ролики, ремни



Автохимия

Барабаны тормозные

НА **15%**

ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Полная совместимость с оригинальными деталями без подгонки и дополнительных доработок

ЧУГУН GG25

Оптимальное содержание Mn и Si обеспечивает стабильную прочность и надежную работу на весь срок службы

100% СООТВЕТСТВИЕ OE

Геометрия и вес барабана соответствуют оригинальным параметрам

РАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС

Стабильное распределение нагрузки на протяжении всего срока эксплуатации

СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕГРЕВУ

Чугун GG25 выдерживает экстремальные температурные нагрузки



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ОТЛИВКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ**



**КОНТРОЛЬ
ГЕОМЕТРИИ И ВЕСА**



**РЕНТГЕН-ДЕФЕКТОСКОП
КОНТРОЛЬ СТРУКТУРЫ**

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ ENTERPRISE



**ПОВЫШЕННАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**



**БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**



**МИНИМУМ
РЕКЛАМАЦИЙ**

ENTER PRIZE

Барабаны тормозные

E5200000 Барaban тормозной 300x200/209 H=260 d=190/225 n10x23\ BPW ECO



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	300 мм	
Высота (H)	260 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	190 мм	OE ref:
Диаметр фаски	225 мм	BPW 0310946490

E5200019 Барaban тормозной 3020/295/190/225/23/10



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	300 мм	
Высота (H)	295 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	190 мм	OE ref:
Диаметр фаски	225 мм	BPW 0310946400

E5200020 Барaban тормозной 3620/260/230/275/23/8



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	360 мм	
Высота (H)	259 мм	
Количество отверстий	8 шт	
		OE ref:
		BPW 0310990030

E5200016 Барaban тормозной 3620/263/225/23/10



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	360 мм	
Высота (H)	260 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	190 мм	OE ref:
Диаметр фаски	225 мм	BPW 0310990240

Барабаны тормозные

E5200015

Барабан тормозной 3620/263/230/275/23/8



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	360 мм	
Высота (H)	260 мм	
Количество отверстий	8 шт	
Диаметр отверстия ступицы	230 мм	OE ref:
Диаметр фаски	275 мм	BPW 0310990220

E5200018

Барабан тормозной 4218/226/290/335/23/10 HS



Характеристики:

Применяемость:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	BPW ECO MAX
Диаметр (d)	420 мм	
Высота (H)	226 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	290 мм	OE ref:
Диаметр фаски	225 мм	BPW 0310967130

E5200017

Барабан тормозной 4218/226/290/335/23/10 HS ECO MAXX



Характеристики:

Применяемость:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	BPW ECO MAX
Диаметр (d)	420 мм	
Высота (H)	226 мм	
Количество отверстий	10 шт	
		OE ref:
		BPW 0310967190

E5200023

Барабан тормозной 4220/259/290/335/23/10



Характеристики:

Применяемость:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	BPW ECO
Диаметр (d)	420 мм	
Высота (H)	259 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	290 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	BPW 0310977160

Барабаны тормозные

E5200025 Барабан тормозной 4220/259/290/335/23/10 HS, ECO MAXX



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	420 мм	
Высота (H)	259 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	290 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	BPW 0310977170

E5200024 Барабан тормозной 4220/284/290/335/23/10



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	420 мм	BPW ECO MAX
Высота (H)	284 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	290 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	BPW 0310977180

E5200021 Барабан тормозной 4220/287/290/335/23/10



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	420 мм	BPW ECO
Высота (H)	284 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	290 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	BPW 0310977720

E5200001 Барабан тормозной BPW ECO Maxx 300x200/209 H=260 d=190/225 n=10x23 BPW ECO Maxx



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	300 мм	BPW ECO MAX
Высота (H)	260 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	190 мм	OE ref:
Диаметр фаски	225 мм	BPW 0310946060

Барабаны тормозные

E5200022 Барабан тормозной DAF 95/95XF задний



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	24 мм	
Диаметр (d)	420 мм	
Высота (H)	288 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	285 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	DAF 0754397

E5200006 Барабан тормозной Gigant 300x200x260



OE ref:

Gigant 9380037

E5200002 Барабан тормозной IVECO Eurotech/Eurostar/Cursor передний



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	IVECO EUROTECH
Высота (H)	250 мм	IVECO EUROTRAKKER
Количество отверстий	10 шт	IVECO EUROSTAR
Диаметр отверстия ступицы	285 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	IVECO 7172329

E5200005 Барабан тормозной IVECO Eurotrakker задний



Применяемость:

IVECO EUROTRAKKER
IVECO EUROTECH
IVECO EUROTRAKKER
IVECO EUROSTAR

OE ref:

IVECO 7183050

Барабаны тормозные

E5200004 Барабан тормозной IVECO Eurotrakker задний 1



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	IVECO EUROTRAKKER
Высота (H)	283 мм	IVECO EUROTECH
Количество отверстий	10 шт	IVECO EUROSTAR
Диаметр отверстия ступицы	285 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	IVECO 42118427

E5200012 Барабан тормозной MAN 410x160 F90/F2000 на ленивец



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	MAN F90
Высота (H)	213 мм	MAN TGA
Количество отверстий	10 шт	MAN F2000
Диаметр отверстия ступицы	298 мм	MAN TGS
Диаметр фаски	335 мм	OE ref:
		MAN 81501100231

E5200010 Барабан тормозной MAN, Shacman F3000/X3000 410x220 задний



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	MAN F90
Высота (H)	300 мм	MAN TGA
Количество отверстий	10 шт	MAN F2000
Диаметр отверстия ступицы	298 мм	MAN TGS
Диаметр фаски	335 мм	OE ref:
		MAN 81501100144

E5200014 Барабан тормозной MAN, Shacman X3000 410x160 передний



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	MAN F90
Высота (H)	250 мм	MAN TGA
Количество отверстий	10 шт	MAN F2000
Диаметр отверстия ступицы	298 мм	MAN TGS
Диаметр фаски	335 мм	OE ref:
		MAN 81501100213

Барабаны тормозные

E5200011

Барабан тормозной MB 410x180 МК/SK задний



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	410 мм	
Высота (H)	280 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	298 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	Mercedes 3464230501

E5200044

Барабан тормозной MB 410x220 ACTROS MP1/2 задний



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	MERCEDES ACTROS MP1
Высота (H)	306 мм	MERCEDES ACTROS MP2
Количество отверстий	10 шт	MERCEDES 16-26
Диаметр отверстия ступицы	298 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	Mercedes 3054230401

E5200045

Барабан тормозной MB Actros передний



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	MERCEDES ACTROS MP3
Высота (H)	237 мм	MERCEDES ACTROS MP1
Количество отверстий	10 шт	MERCEDES ACTROS MP2
Диаметр отверстия ступицы	298 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	Mercedes 6584210001

E5200061

Барабан тормозной ROR 310x190 10 шпилек под ABS



OE ref:

Meritor 21209723
Meritor 21209723

Барабаны тормозные

E5200047 Барабан тормозной ROR 350x200 10 шпилек



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	24.5 мм	
Диаметр (d)	350 мм	
Высота (H)	264 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	183 мм	OE ref:
Диаметр фаски	225 мм	Meritor 21211030
		Meritor 21211030

E5200046 Барабан тормозной ROR TE, LM 419x180 (H=238)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	24.5 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	419 мм	ROR TM
Высота (H)	237 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	282 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	Meritor 21220183

E5200041 Барабан тормозной ROR TM 420x180 (H=248)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	24.5 мм	
Диаметр (d)	419 мм	
Высота (H)	248 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	282 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	Meritor 21018986

E5200040 Барабан тормозной RVI AE Magnum/Premium (414x220)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	25 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	414 мм	RENAULT MAGNUM E-TECH
Высота (H)	277 мм	RENAULT PREMIUM
Количество отверстий	10 шт	RENAULT MAGNUM
Диаметр отверстия ступицы	280 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	Renault 5010098949

Барабаны тормозные

E5200043

Барабан тормозной RVI Premium/Kerax (414x232)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	26.5 мм	
Диаметр (d)	414 мм	
Высота (H)	278 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	280.8 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	Renault 5010525805

E5200042

Барабан тормозной SAF 300/200/10 SN (WRZM 8130/11030)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	300 мм	
Высота (H)	280 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	190 мм	OE ref:
Диаметр фаски	225 мм	SAF-Holland 1064019700

E5200050

Барабан тормозной SAF 300/200/H280 10*23 SK-RZ 8130/ 11030



Характеристики:

Применяемость:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	SAF SKRS
Диаметр (d)	300 мм	
Высота (H)	280 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	190 мм	OE ref:
Диаметр фаски	225 мм	SAF-Holland 1064027300

E5200049

Барабан тормозной SAF 420/180/10 SNF (RSM 8442)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм	
Диаметр (d)	420 мм	
Высота (H)	227 мм	
Количество отверстий	10 шт	
		OE ref:
		SAF-Holland 1064006002

Барабаны тормозные

E5200039

Барабан тормозной SAF 420/180/10 SNK (SKRS 9042)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм
Диаметр (d)	420 мм
Высота (H)	227 мм
Количество отверстий	10 шт
Диаметр отверстия ступицы	300 мм
Диаметр фаски	335 мм

Применяемость:

SAF SKRS
OE ref:
SAF-Holland 1064026002

E5200048

Барабан тормозной SAF 420x180/192 H=227 d=290/335 n10x23 / RS 9042/ТОНАР 5320110101



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм
Диаметр (d)	420 мм
Высота (H)	227 мм
Количество отверстий	10 шт
Диаметр отверстия ступицы	290 мм
Диаметр фаски	335 мм

Применяемость:

SAF SKRS
SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
SAF RBM/RSM/RZM/RZ
TONAR 90421
OE ref:
SAF-Holland 1064023601

E5200030

Барабан тормозной SAF 420x200 SKRS 9042/20



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23 мм
Диаметр (d)	420 мм
Высота (H)	256 мм
Количество отверстий	10 шт
Диаметр отверстия ступицы	300 мм
Диаметр фаски	335 мм

Применяемость:

SAF SKRS
OE ref:
SAF-Holland 1064027001

E5200008

Барабан тормозной SITRAK/ HOWO C7H, T5G мост VG95 передний 410x160



Применяемость:

HOWO T5G самосвал 6x4
HOWO T5G самосвал 8x4

OE ref:

SINOTRUK WG4075450001
SINOTRUK WG40754500011

Барабаны тормозные

E5200028

Барабан тормозной SMB C1 419x203



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	26 мм
Диаметр (d)	419 мм
Высота (H)	254 мм
Количество отверстий	10 шт

OE ref:

Meritor MBD1071
Meritor MBD2076

E5200032

Барабан тормозной Scania 3s задний (203мм)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23.5 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	413 мм	SCANIA 3P SERIES
Высота (H)	296 мм	SCANIA 3R SERIES
Количество отверстий	10 шт	SCANIA 3T SERIES

OE ref:

SCANIA 360572

E5200031

Барабан тормозной Scania 3s передний (175 мм)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23.5 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	413 мм	SCANIA 3P SERIES
Высота (H)	254 мм	SCANIA 3R SERIES
Количество отверстий	10 шт	SCANIA 5P SERIES
Диаметр отверстия ступицы	295 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	SCANIA 392390

E5200026

Барабан тормозной Scania 3s/4s задний (254мм)



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	23.5 мм	Применяемость:
Диаметр (d)	413 мм	SCANIA 3P SERIES
Высота (H)	320.5 мм	SCANIA 4T SERIES
Количество отверстий	10 шт	SCANIA 3R SERIES
Диаметр отверстия ступицы	295 мм	SCANIA 5P SERIES
Диаметр фаски	335 мм	OE ref:
		SCANIA 1414435

Барабаны тормозные

E5200027 Барабан тормозной Scania 4s задний (203мм)



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр отверстия (b)	23.5 мм	SCANIA 3P SERIES
Диаметр (d)	413 мм	SCANIA 4T SERIES
Высота (H)	295 мм	SCANIA 3R SERIES
Количество отверстий	10 шт	SCANIA 5P SERIES
Диаметр отверстия ступицы	275.5 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	SCANIA 1414153

E5200029 Барабан тормозной Scania 4s передний (175 мм)



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр отверстия (b)	23.5 мм	SCANIA 3P SERIES
Диаметр (d)	413 мм	SCANIA 4T SERIES
Высота (H)	263 мм	SCANIA 3R SERIES
Количество отверстий	10 шт	SCANIA 4P SERIES
Диаметр отверстия ступицы	295 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	SCANIA 1414152

E5200036 Барабан тормозной Volvo 410x175 (передний) F12/FH12 1



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр отверстия (b)	28 мм	VOLVO FH2
Диаметр (d)	410 мм	VOLVO F12
Высота (H)	261 мм	VOLVO FH1
Количество отверстий	10 шт	VOLVO FM1
		OE ref:
		VOLVO 1599009

E5200038 Барабан тормозной Volvo 410x175 (передний) F12/FH12 2



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр отверстия (b)	28 мм	VOLVO FH2
Диаметр (d)	410 мм	VOLVO F12
Высота (H)	260.5 мм	VOLVO FH1
Количество отверстий	10 шт	VOLVO FM1
Диаметр отверстия ступицы	282 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	VOLVO 21094122

Барабаны тормозные

E5200037

Барабан тормозной Volvo 410x200 (задний) F12/FH12 1



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	28 мм	
Диаметр (d)	410 мм	
Высота (H)	294.5 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	282 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	VOLVO 1599011

E5200034

Барабан тормозной Volvo 410x200 (задний) F12/FH12 2



Характеристики:

Применяемость:

Диаметр отверстия (b)	28 мм	VOLVO FH2
Диаметр (d)	410 мм	VOLVO F12
Высота (H)	294 мм	VOLVO FH1
Количество отверстий	10 шт	VOLVO FM1
Диаметр отверстия ступицы	282 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	Meritor 21451967

E5200033

Барабан тормозной Volvo 410x200 (передний) F12/FH12 1



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	28 мм	
Диаметр (d)	410 мм	
Высота (H)	274 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	282 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	VOLVO 1599010

E5200035

Барабан тормозной Volvo 410x225 (задний) F12/FH12 1



Характеристики:

Применяемость:

Диаметр отверстия (b)	28 мм	VOLVO F12
Диаметр (d)	410 мм	VOLVO FH1
Высота (H)	306 мм	VOLVO F16
Количество отверстий	10 шт	VOLVO FL12
Диаметр отверстия ступицы	282 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	VOLVO 1599012

Барабаны тормозные

E5200051

Барабан тормозной Volvo 410x225 (задний) F12/FH12 2



Характеристики:

Диаметр отверстия (b)	28 мм	
Диаметр (d)	410 мм	
Высота (H)	306 мм	
Количество отверстий	10 шт	
Диаметр отверстия ступицы	282 мм	OE ref:
Диаметр фаски	335 мм	VOLVO 21451968



ENTER
PRISE

ENTER