



КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ

Антикоррозийное покрытие GEOMET

Высокопрочные материалы

Длительный срок службы

ENTER PRISE

Колодки тормозные дисковые

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Премиальное решение для коммерческого транспорта и тяжелых условий эксплуатации.



4000+
ПОЗИЦИЙ
В АССОРТИМЕНТЕ



33
ТОВАРНЫЕ
ГРУППЫ



ОЕМ
КАЧЕСТВО В КАЖДОМ
МИЛЛИМЕТРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ENTERPRISE



УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

Увеличенный срок службы компонентов достигается за счет применения высококачественных материалов, точной обработки и современных производственных технологий



БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Гарантийная поддержка подтверждает стабильное качество продукции и соответствие требованиям эксплуатации коммерческого транспорта



НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукция ENTERPRISE обеспечивает стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок, интенсивной эксплуатации и длительных маршрутов

ЗАВОД - КОНВЕЙЕРНЫЙ ПОСТАВЩИК



FOTON



SITRAK



SHACMAN

JAC

MOTORS



DONGFENG



HOWO



FAW

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ СИСТЕМ



Крепеж



Пневматическая система



Двигатель



Электрическая система



Тормозная система



Ходовая часть



Амортизаторы



Трансмиссия



Запчасти прицепов



Фильтры



Кузовные элементы



Ролики, ремни



Автохимия

Колодки тормозные дисковые

до 200 000 км РЕСУРС РАБОТЫ

Максимальная эффективность торможения

ТЕХНОЛОГИЯ ФИКСАЦИИ ЗУБЧАТАЯ ПЛАСТИНА

Инновационная технология фиксации «Toothed Plate» — зубчатая пластина (NRS), обеспечивающая повышенную надежность соединения фрикционного материала.

Максимальная адгезия

Практически невозможно полностью разъединить или сдвинуть опорную пластину и фрикционный материал.

Высокое сцепление

Надежное сцепление сохраняется при высоких температурах и длительном использовании.

Устойчивость к вибрациям

Конструкция обеспечивает устойчивость к вибрациям между опорной пластиной и фрикционным материалом.



МНОГООУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



01
КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ



02
ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ



03
ИСПЫТАНИЯ
ФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ENTERPRISE



ПЛАВНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС
И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ENTERPRISE

Колодки тормозные дисковые

E5029030

Колодки тормозные 29030/29113 MAN F90/F2000/TG-A (с крепежом) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	RENAULT MAGNUM
Высота (H)	118,2 мм	MAN F90
Толщина (T)	28,2 мм	MAN TGA
Вес	11.095 кг	MAN F2000
Тип торм. мех-ма	Meritor D-3	OE ref:
Ширина	249,7 мм	Meritor 29030
Ресурс	150000 км	

E5029061

Колодки тормозные 29061 (MB Actros, Scania 4s) с полным р/к ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCANIA 4T SERIES
Высота (H)	109,5 мм	SCANIA 5P SERIES
Толщина (T)	30 мм	SCANIA 5R SERIES
Вес	9.15 кг	SCANIA 5G SERIES
Тип торм. мех-ма	Knorr SB7000	OE ref:
Ширина	247,3 мм	WVA 29061
WVA	29061	
Ресурс	150000 км	

E5029090

Колодки тормозные 29090 RVI Premium, Magnum с 96г ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	114,4 мм	VOLVO FH3
Толщина (T)	28,2 мм	VOLVO FM1
Вес	10.834 кг	VOLVO FM2
Тип торм. мех-ма	Meritor D-LISA	OE ref:
Ширина	249,6 мм	WVA 29090
WVA	29090	
Ресурс	150000 км	

E5029093

Колодки тормозные 29093/29095 MB Atego, MAN M2000/TG-M, IVECO Eurocargo Tector ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MERCEDES ATEGO
Высота (H)	92,3 мм	SAF SKRS
Толщина (T)	30 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Вес	7.998 кг	BPW ECO
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN6	OE ref:
Ширина	210,9 мм	WVA 29094
WVA	29093	WVA 29096
Ресурс	150000 км	WVA 29145

Колодки тормозные дисковые

E5029320

Колодки тормозные 29094/29197 BPW, SAF (Knorr SB/SN6) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	DAF LF 45
Высота (H)	92,3 мм	DAF LF 55
Толщина (Т)	30 мм	DAF SB
Вес	8.1 кг	MERCEDES ATEGO
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN6	OE ref:
Ширина	210,9 мм	WVA 29320
WVA	29320	
Ресурс	150000 км	

E5029115

Колодки тормозные 29115/29148 передние/задние MB Atego, MAN TG-L - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MERCEDES ATEGO II
Высота (H)	84,2 мм	MERCEDES ATEGO
Толщина (Т)	34 мм	MAN TGL
Вес	5.851 кг	MAN TGM
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN5	OE ref:
Ширина	185 мм	WVA 29115
WVA	29115	
Ресурс	150000 км	

E5029124

Колодки тормозные 29124 ROR (с крепежом) ->150000км



ENTER PRISE

Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	ROR TM
Высота (H)	102 мм	
Толщина (Т)	27,2 мм	
Вес	7.5 кг	
Тип торм. мех-ма	Meritor DX 195	OE ref:
Ширина	205,6 мм	WVA 29124
WVA	29124	
Ресурс	150000 км	

E5029125

Колодки тормозные 29125 Volvo FH12 передние/задние (с крепежом) - >150000км



ENTER PRISE

Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	111,2 мм	VOLVO FH3
Толщина (Т)	29,2 мм	VOLVO FM1
Вес	9 кг	VOLVO FM2
Тип торм. мех-ма	Meritor D-DUCO	OE ref:
Ширина	249,6 мм	WVA 29022
WVA	29125	WVA 29222
Ресурс	150000 км	WVA 29224

Колодки тормозные дисковые

E5029126

Колодки тормозные 29126 // 29159 SAF SKRB 9019W (Wabco PAN19) без крепежа ->150000км



Характеристики: **Применяемость:**

Состав	С установочным компл.	DAF LF55
Высота (H)	92,4 мм	DAF 45
Толщина (Т)	29,8 мм	SAF SKRS
Вес	7.201 кг	
Тип торм. мех-ма	Wabco PAN 19-1	OE ref:
Ширина	210,6 мм	WVA 29156
WVA	29126	WVA 29168
Ресурс	150000 км	WVA 29313

E5029131

Колодки тормозные 29131 MAN, Renault (с крепежом) ->150000км



Характеристики: **Применяемость:**

Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	118,1 мм	RENAULT MAGNUM E-TECH
Толщина (Т)	30,2 мм	RENAULT PREMIUM
Вес	11.307 кг	IVECO EUROTRAKKER
Тип торм. мех-ма	Meritor D-ELSA 2	OE ref:
Ширина	249,6 мм	WVA 29131
WVA	29131	
Ресурс	150000 км	

E5029158

Колодки тормозные 29158 SAF SKRB 9022K, Integral (SK7) ->150000км



Характеристики: **Применяемость:**

Состав	С установочным компл.	SAF SAF
Высота (H)	108,2 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Вес	7.88 кг	
Тип торм. мех-ма	Knorr SK7	OE ref:
Ширина	210,9 мм	WVA 29158
WVA	29158	
Ресурс	150000 км	

E5029162

Колодки тормозные 29162 SAF SKRB, Schmitz (Wabco PAN 22) с крепежом ->150000км



Характеристики: **Применяемость:**

Состав	С установочным компл.	SCHMITZ
Высота (H)	109,6 мм	
Толщина (Т)	32 мм	
Вес	8.52 кг	
Тип торм. мех-ма	Wabco PAN 22-1	OE ref:
Ширина	210,6 мм	WVA 29162
WVA	29162	
Ресурс	150000 км	

Колодки тормозные дисковые

E5029165

Колодки тормозные 29165 BPW (SB3745) новый образец - двойной паз - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	BPW ECO
Высота (H)	92,6 мм	BPW ECO MAX
Толщина (Т)	30 мм	
Вес	6.54 кг	
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN6	OE ref:
Ширина	210,9 мм	WVA 29215
WVA	29165	
Ресурс	150000 км	

E5029167

Колодки тормозные 29167 (BPW) новый образец - двойной паз ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCANIA 4T SERIES
Высота (H)	109,5 мм	SCANIA 5P SERIES
Толщина (Т)	30 мм	SCANIA 5R SERIES
Вес	9.1 кг	SCANIA 5G SERIES
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN7	OE ref:
Ширина	247,7 мм	WVA 29167
WVA	29167	WVA 29216
Ресурс	150000 км	WVA 29270

E5029177


Колодки тормозные 29169/29177 Volvo FE/FM с 2005 г, RVI Magnum/Premium - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	102,6 мм	VOLVO FH3
Толщина (Т)	29,2 мм	VOLVO FM
Вес	7.58 кг	VOLVO FH4
Тип торм. мех-ма	Meritor VGT 195	OE ref:
Ширина	210,6 мм	WVA 29177
WVA	29177	
Ресурс	150000 км	

E5029171

Колодки тормозные 29171 BPW (суппорт SK7) новый образец - двойной паз - >150000км




Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	
Высота (H)	108 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Вес	7.28 кг	
Тип торм. мех-ма	Knorr SK7	OE ref:
Ширина	210,9 мм	WVA 29171
WVA	29171	
Ресурс	150000 км	

Колодки тормозные дисковые

E5029173

Колодки тормозные 29173 Volvo FE/FM с 2005 г, RVI Magnum/Premium - >150000км



Характеристики: **Применяемость:**

Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	99,9 мм	VOLVO FH3
Толщина (Т)	29,2 мм	VOLVO FM2
Вес	6.717 кг	VOLVO FM
Тип торм. мех-ма	Meritor ELSA 225-1	OE ref:
Ширина	216,1 мм	WVA 29173
WVA	29173	
Ресурс	150000 км	

E5029174

Колодки тормозные 29174 Volvo FE/FM/FH с 2005 г, RVI Magnum/Premium - >150000км



Характеристики: **Применяемость:**

Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	110 мм	VOLVO FH3
Толщина (Т)	29,2 мм	VOLVO FH1
Вес	8.84 кг	VOLVO FM2
Тип торм. мех-ма	Meritor ELSA 225-3	OE ref:
Ширина	249,6 мм	WVA 29187
WVA	29174	WVA 29204
Ресурс	150000 км	WVA 29219
		WVA 29226

E5029274

Колодки тормозные 29175/29274 SAF (Haldex DBT22LT) с крепежом - >150000км



Характеристики: **Применяемость:**

Состав	С установочным компл.	SAF SKRS
Высота (H)	94 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Вес	9 кг	
Тип торм. мех-ма	Haldex DB22 LT	OE ref:
Ширина	210,3 мм	WVA 29175
WVA	29274	
Ресурс	150000 км	

E5029181

Колодки тормозные 29181 Haldex DB19 (Volvo, Renault Midlum) ->150000км



Характеристики: **Применяемость:**

Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	93,2 мм	VOLVO FH1
Толщина (Т)	30 мм	VOLVO FE/FL
Вес	8.2 кг	
Тип торм. мех-ма	Haldex DB 19	OE ref:
Ширина	210,4 мм	WVA 29181
WVA	29181	
Ресурс	150000 км	

Колодки тормозные дисковые

E5029227

Колодки тормозные 29227 BPW TSB 3709 (с углублениями) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	BPW ECO
Высота (H)	101,2 мм	BPW SH
Толщина (Т)	30 мм	
Вес	7.2 кг	
Тип торм. мех-ма	BPW TSB 3709	OE ref:
Ширина	210,3 мм	WVA 29227
WVA	29227	
Ресурс	150000 км	

E5029228

Колодки тормозные 29228 BPW TSB 4309 ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	BPW ECO MAX
Высота (H)	114,5 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Вес	8.211 кг	
Тип торм. мех-ма	BPW TSB 4309	OE ref:
Ширина	210,8 мм	WVA 29228
WVA	29228	
Ресурс	150000 км	

E5029244

Колодки тормозные 29244 MB Actros MP3/MP4, Ахор задние ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MERCEDES ACTROS MP4
Высота (H)	113,7 мм	MERCEDES AXOR 2
Толщина (Т)	35 мм	MERCEDES ATEGO II
Вес	9.5 кг	MERCEDES ACTROS MP3
Тип торм. мех-ма	Knorr SL7	OE ref:
Ширина	207,6 мм	WVA 29244
WVA	29244	
Ресурс	150000 км	

E5029246

Колодки тормозные 29246 MB Actros MP3/MP4, Ахор передние ->150000км




Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MERCEDES ACTROS MP4
Высота (H)	113,7 мм	MERCEDES AXOR 2
Толщина (Т)	35 мм	MERCEDES ATEGO II
Вес	10.98 кг	MERCEDES ACTROS MP3
Тип торм. мех-ма	Knorr SM7	OE ref:
Ширина	244,6 мм	WVA 29246
WVA	29246	
Ресурс	150000 км	

Колодки тормозные дисковые

E5029805


Колодки тормозные 29273 Volvo FH Euro 6 (с 2022 г.в.) передние/задние - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	VOLVO FH5
Высота (H)	109,6 мм	
Толщина (Т)	29,2 мм	
Вес	10,2 кг	
Тип торм. мех-ма	Meritor ELSA 225-3	OE ref:
Ширина	249,6 мм	VOLVO 24226155
WVA	24226155	
Ресурс	150000 км	

E5029279

Колодки тормозные 29279 MAN TG-S/TG-X передние/задние (Wabco MAXX 22) с крепежом ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MAN TGS
Высота (H)	107,5 мм	MAN TGX
Толщина (Т)	30,8 мм	
Вес	9,885 кг	
Тип торм. мех-ма	Wabco MAXX 22	OE ref:
Ширина	217,6 мм	WVA 29223
WVA	29279	
Ресурс	150000 км	

E5029315

Колодки тормозные 29315/29345 MB Actros MP4/MP5 ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MERCEDES ACTROS MP4
Высота (H)	104,5 мм	MERCEDES AXOR 2
Толщина (Т)	29 мм	MERCEDES ACTROS MP3
Вес	8 кг	MERCEDES AXOR
Тип торм. мех-ма	Wabco MAXX 22L	OE ref:
Ширина	220,7 мм	WVA 29315
WVA	29315	
Ресурс	150000 км	

E5029328

Колодки тормозные 29328/29329/29318/29319 Knorr ST7 (Schmitz Cargobull) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCHMITZ
Высота (H)	107 мм	
Толщина (Т)	32 мм	
Вес	9,5 кг	
Тип торм. мех-ма	Knorr ST7	OE ref:
Ширина	215 мм	Schmitz Cargobull 29328
WVA	29328	
Ресурс	150000 км	

Колодки тормозные дисковые

E5029331


Колодки тормозные 29331 Scania R-series ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCANIA 4 - series
Высота (H)	107,9 мм	SCANIA P,G,R,T - SERIES
Толщина (Т)	30 мм	
Вес	9.5 кг	
Тип торм. мех-ма	Knorr SN7-HP	OE ref:
Ширина	247,3 мм	WVA 29331
WVA	29331	
Ресурс	150000 км	

E5029332


Колодки тормозные 29332 Scania R-series ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCANIA 6P-SERIE
Высота (H)	110,8 мм	SCANIA 6S-SERIE
Толщина (Т)	29,2 мм	SCANIA 5P SERIES
Вес	10.88 кг	SCANIA 5R SERIES
Тип торм. мех-ма	Meritor ELSA 225H	OE ref:
Ширина	249,4 мм	WVA 29332
WVA	29332	
Ресурс	150000 км	

E5029438


Колодки тормозные 29382/29438 Sitrak C7H передние (Комплект 4 шт) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SITRAK C7H
Высота (H)	100 мм	SITRAK A7
Толщина (Т)	30 мм	HOWO A7
Вес	6.75 кг	
Ширина	250 мм	OE ref:
WVA	29438	WVA 29438
Ресурс	150000 км	

E5029385

Колодки тормозные 29385 Sitrak C7H задние (Комплект 4 шт) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SITRAK C7H
Высота (H)	105 мм	SITRAK A7
Толщина (Т)	30 мм	HOWO A7
Вес	10.309 кг	
Ширина	248 мм	OE ref:
WVA	29385	WVA 29385
Ресурс	150000 км	

Колодки тормозные дисковые

E5029001

Колодки тормозные 29396/29397 Dongfeng GX, JAC K7 [перед/зад]



Характеристики:

Состав	С установочным компл.	
Высота (H)	106 мм	
Толщина (T)	30 мм	
Ширина	250 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref: DONGFENG K152499K50

E5029403

Колодки тормозные 29403 BPW TS2 4309 ->150000км



Характеристики:

Применяемость:

Состав	С установочным компл.	BPW ECO
Высота (H)	104,1 - 117 мм	BPW ECO MAX
Толщина (T)	29 мм	BPW SH
Вес	9.34 кг	BPW R
Тип торм. мех-ма	BPW TS2 4309	OE ref:
Ширина	210,9 мм	WVA 29403
WVA	29403	
Ресурс	150000 км	

E5029405

Колодки тормозные 29405 BPW TS2 3709 ->150000км



Характеристики:

Применяемость:

Состав	С установочным компл.	BPW TS2 3709
Высота (H)	90,6 - 103,5 мм	
Толщина (T)	29 мм	
Вес	9 кг	
Тип торм. мех-ма	BPW TS2 3709	OE ref:
Ширина	210,9 мм	WVA 29405
WVA	29405	
Ресурс	150000 км	

E5029803

Колодки тормозные 29522 DAF CF/XF/XG Euro 6 ->150000км



Характеристики:

Применяемость:

Состав	С установочным компл.	DAF XF106
Высота (H)	112,6 мм	DAF XG
Толщина (T)	30 мм	
Вес	8.968 кг	
Тип торм. мех-ма	Knorr SYD7	OE ref:
Ширина	247,5 - 250,3 мм	DAF 2270497
WVA	29522	Knorr-Bremse K219966K50
Ресурс	150000 км	

Колодки тормозные дисковые

E5029806

Колодки тормозные Dongfeng DFH4180 передние (Комплект 4 шт) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Сторона установк	передний мост	DONGFENG GX DFH4180
Тип торм. мех-ма	DONGFENG DFH4180	

OE ref:

Dongfeng K283636K50
Knorr-Bremse K283636K50

E5029802

Колодки тормозные Schmitz maxx 22T 2.0 ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	ПРИЦЕПЫ SCHMITZ
Высота (H)	107,5 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Вес	11 кг	
Тип торм. мех-ма	Wabco MAXX 22T	OE ref:
Ширина	208 мм	Schmitz Cargobull 1396336
WVA	29449	WABCO 6404219252
Ресурс	150000 км	WABCO 6404219262

ER5029061

Колодки тормозные 29061 (MB Actros, Scania 4s) с полным р/к ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCANIA 4T SERIES
Высота (H)	109,5 мм	SCANIA 5P SERIES
Толщина (Т)	30 мм	SCANIA 5R SERIES
Тип торм. мех-ма	Knorr SB7000	SCANIA 5G SERIES
Ширина	247,3 мм	OE ref:
WVA	29061	WVA 29059
Ресурс	200000 км	WVA 29061
		WVA 29106
		WVA 29108

ER5029320

Колодки тормозные 29094/29197 BPW, SAF (Knorr SB/SN6)



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	DAF LF 45
Высота (H)	92,3 мм	DAF LF 55
Толщина (Т)	30 мм	DAF SB
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN6	MERCEDES ATEGO
Ширина	210,9 мм	OE ref:
WVA	29320	WVA 29320
Ресурс	200000 км	

Колодки тормозные дисковые

ER5029115 Колодки тормозные 29115/29148 передние/задние MB Atego, MAN TG-L



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MERCEDES ATEGO II
Высота (H)	84,2 мм	MERCEDES ATEGO
Толщина (Т)	34 мм	MAN TGL
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN5	MAN TGM
Ширина	185 мм	OE ref:
WVA	29115	WVA 29115
Ресурс	200000 км	WVA 29116
		WVA 29183

ER5029125 Колодки тормозные 29125 Volvo FH12 передние/задние (с крепежом) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	111,2 мм	VOLVO FH3
Толщина (Т)	29,2 мм	VOLVO FM1
Тип торм. мех-ма	Meritor D-DUCO	VOLVO FM2
Ширина	249,6 мм	OE ref:
WVA	29125	WVA 29022
Ресурс	200000 км	WVA 29222
		WVA 29224

ER5029126 Колодки тормозные 29126 // 29159 SAF SKRB 9019W (Wabco PAN19) без крепежа ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	DAF LF55
Высота (H)	92,4 мм	DAF 45
Толщина (Т)	29,8 мм	SAF SKRS
Тип торм. мех-ма	Wabco PAN 19-1	
Ширина	210,6 мм	OE ref:
WVA	29126	WVA 29156
Ресурс	200000 км	WVA 29168
		WVA 29313

ER5029158 Колодки тормозные 29158 SAF SKRB 9022K, Integral (SK7) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SAF SAF
Высота (H)	108,2 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Тип торм. мех-ма	Knorr SK7	
Ширина	210,9 мм	OE ref:
WVA	29158	WVA 29158
Ресурс	200000 км	

Колодки тормозные дисковые

ER5029162 Колодки тормозные 29162 SAF SKRB, Schmitz (Wabco PAN 22) с крепежом - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCHMITZ
Высота (H)	109,6 мм	
Толщина (Т)	32 мм	
Тип торм. мех-ма	Wabco PAN 22-1	
Ширина	210,6 мм	OE ref:
WVA	29162	WVA 29162
Ресурс	200000 км	WVA 29336

ER5029165 Колодки тормозные 29165 BPW (SB3745) новый образец - двойной паз - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	BPW ECO
Высота (H)	92,6 мм	BPW ECO MAX
Толщина (Т)	30 мм	
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN6	
Ширина	210,9 мм	OE ref:
WVA	29165	WVA 29215
Ресурс	200000 км	

ER5029167 Колодки тормозные 29167 (BPW) новый образец - двойной паз (качество оригинал BPW)



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCANIA 4T SERIES
Высота (H)	109,5 мм	SCANIA 5P SERIES
Толщина (Т)	30 мм	SCANIA 5R SERIES
Тип торм. мех-ма	Knorr SB/SN7	SCANIA 5G SERIES
Ширина	247,7 мм	OE ref:
WVA	29167	WVA 29167
Ресурс	200000 км	WVA 29216
		WVA 29270

ER5029171 Колодки тормозные 29171 BPW (суппорт SK7) новый образец - двойной паз - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	
Высота (H)	108 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Тип торм. мех-ма	Knorr SK7	
Ширина	210,9 мм	OE ref:
WVA	29171	WVA 29271
Ресурс	200000 км	

Колодки тормозные дисковые

ER5029173 Колодки тормозные 29173 Volvo FE/FM с 2005 г, RVI Magnum/Premium - >200000км



Характеристики: Применяемость:

Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	99,9 мм	VOLVO FH3
Толщина (Т)	29,2 мм	VOLVO FM2
Тип торм. мех-ма	Meritor ELSA 225-1	VOLVO FM
Ширина	216,1 мм	OE ref:
WVA	29173	WWA 29173
Ресурс	200000 км	

ER5029174 Колодки тормозные 29174 Volvo FE/FM/FH с 2005 г, RVI Magnum/Premium - >200000км



Характеристики: Применяемость:

Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	110 мм	VOLVO FH3
Толщина (Т)	29,2 мм	VOLVO FH1
Тип торм. мех-ма	Meritor ELSA 225-3	VOLVO FM2
Ширина	249,6 мм	OE ref:
WVA	29174	WWA 29187
Ресурс	200000 км	WWA 29204
		WWA 29219
		WWA 29226

ER5029274 Колодки тормозные 29175/29274 SAF (Haldex DBT22LT) с крепежом - >200000км



Характеристики: Применяемость:

Состав	С установочным компл.	SAF SKRS
Высота (H)	94 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Тип торм. мех-ма	Haldex DB22 LT	
Ширина	210,3 мм	OE ref:
WVA	29274	WWA 29175
Ресурс	200000 км	

ER5029181 Колодки тормозные 29181 Haldex DB19 (Volvo, Renault Midlum)



Характеристики: Применяемость:

Состав	С установочным компл.	VOLVO FH2
Высота (H)	93,2 мм	VOLVO FH1
Толщина (Т)	30 мм	VOLVO FE/FL
Тип торм. мех-ма	Haldex DB 19	
Ширина	210,4 мм	OE ref:
WVA	29181	WWA 29181
Ресурс	200000 км	

Колодки тормозные дисковые

ER5029227 Колодки тормозные 29227 BPW TSB 3709 (с углублениями) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	BPW ECO
Высота (H)	101,2 мм	BPW SH
Толщина (Т)	30 мм	
Тип торм. мех-ма	BPW TSB 3709	
Ширина	210,3 мм	OE ref:
WVA	29227	WWA 29227
Ресурс	200000 км	

ER5029228 Колодки тормозные 29228 BPW TSB 4309 ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	BPW ECO MAX
Высота (H)	114,5 мм	
Толщина (Т)	30 мм	
Тип торм. мех-ма	BPW TSB 4309	
Ширина	210,8 мм	OE ref:
WVA	29228	WVA 29228
Ресурс	200000 км	

ER5029244 Колодки тормозные 29244 MB Actros MP3/MP4, Ахор задние ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MERCEDES ACTROS MP4
Высота (H)	113,7 мм	MERCEDES AXOR 2
Толщина (Т)	35 мм	MERCEDES ATEGO II
Тип торм. мех-ма	Knorr SL7	MERCEDES ACTROS MP3
Ширина	207,6 мм	OE ref:
WVA	29244	WVA 29244
Ресурс	200000 км	WVA 29245
		WVA 29298
		WVA 29299

ER5029246 Колодки тормозные 29246 MB Actros MP3/MP4, Ахор передние ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MERCEDES ACTROS MP4
Высота (H)	113,7 мм	MERCEDES AXOR 2
Толщина (Т)	35 мм	MERCEDES ATEGO II
Тип торм. мех-ма	Knorr SM7	MERCEDES ACTROS MP3
Ширина	244,6 мм	OE ref:
WVA	29246	WVA 29246
Ресурс	200000 км	WVA 29247
		WVA 29300
		WVA 29301

Колодки тормозные дисковые

ER5029805 Колодки тормозные 29273 Volvo FH Euro 6 (с 2022 г.в.) передние/задние - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	VOLVO FH5
Высота (H)	109,6 мм	
Толщина (Т)	29,2 мм	
Тип торм. мех-ма	Meritor ELSA 225-3	
Ширина	249,6 мм	OE ref:
Ресурс	200000 км	Renault 7424226155
		VOLVO 24221698
		VOLVO 242221701
		VOLVO 24226155

ER5029279 Колодки тормозные 29279 MAN TG-S/TG-X передние/задние (Wabco MAXX 22) с крепежом ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	MAN TGS
Высота (H)	107,5 мм	MAN TGX
Толщина (Т)	30,8 мм	
Тип торм. мех-ма	Wabco MAXX 22	
Ширина	217,6 мм	OE ref:
WVA	29279	WVA 29223
Ресурс	200000 км	

E5049018 Колодки тормозные 29315/29345 MB Actros MP4/MP5



Характеристики:		Применяемость:
WVA	29315	MERCEDES ACTROS MP4
		MERCEDES AXOR 2
		MERCEDES ACTROS MP3
		MERCEDES AXOR
		OE ref:
		WVA 29315
		WVA 29345

ER5029319 Колодки тормозные 29318/29319 Knorr ST7 (SAF SBS 2220 K0) Knorr ST7



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	
Высота (H)	107 мм	
Толщина (Т)	32 мм	
Тип торм. мех-ма	Knorr ST7-430	
Ширина	215 мм	OE ref:
WVA	29319	WWA 29318
Ресурс	200000 км	WWA 29319

Колодки тормозные дисковые

ER5029328 Колодки тормозные 29328/29329/29318/29319 Knorr ST7 (Schmitz Cargobull) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCHMITZ
Высота (H)	107 мм	
Толщина (Т)	32 мм	
Тип торм. мех-ма	Knorr ST7	
Ширина	215 мм	OE ref:
WVA	29328	WVA 29318
Ресурс	200000 км	WVA 29319

ER5029331 Колодки тормозные 29331 Scania R-series ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCANIA 4 - series
Высота (H)	107,9 мм	SCANIA P,G,R,T - SERIES
Толщина (Т)	30 мм	
Тип торм. мех-ма	Knorr SN7-HP	
Ширина	247,3 мм	OE ref:
WVA	29331	WVA 29331
Ресурс	200000 км	

ER5029332 Колодки тормозные 29332 Scania R-series ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SCANIA 6P-SERIE
Высота (H)	110,8 мм	SCANIA 6S-SERIE
Толщина (Т)	29,2 мм	SCANIA 5P SERIES
Тип торм. мех-ма	Meritor ELSA 225H	SCANIA 5R SERIES
Ширина	249,4 мм	OE ref:
WVA	29332	WVA 29332
Ресурс	200000 км	

ER5029438 Колодки тормозные 29382/29438 Sitrak C7H передние (Комплект 4 шт) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SITRAK C7H
Высота (H)	100 мм	SITRAK A7
Толщина (Т)	30 мм	HOWO A7
Ширина	250 мм	
WVA	29438	OE ref:
Ресурс	200000 км	WVA 29382
		WVA 29438

Колодки тормозные дисковые

ER5029385 Колодки тормозные 29385 Sitrak C7H задние (Комплект 4 шт) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	SITRAK C7H
Высота (H)	105 мм	SITRAK A7
Толщина (T)	30 мм	HOWO A7
Ширина	248 мм	
WVA	29385	OE ref:
Ресурс	200000 км	WVA 29385

ER5029403 Колодки тормозные 29403 BPW TS2 4309 ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	BPW ECO
Высота (H)	104,1 - 117 мм	BPW ECO MAX
Толщина (T)	29 мм	BPW SH
Тип торм. мех-ма	BPW TS2 4309	BPW R
Ширина	210,9 мм	OE ref:
WVA	29403	WVA 29403
Ресурс	200000 км	WVA 29404

ER5029405 Колодки тормозные 29405 BPW TS2 3709 ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	BPW TS2 3709
Высота (H)	90,6 - 103,5 мм	
Толщина (T)	29 мм	
Тип торм. мех-ма	BPW TS2 3709	
Ширина	210,9 мм	OE ref:
WVA	29405	WVA 29405
Ресурс	200000 км	WVA 29406

ER5029803 Колодки тормозные 29522 DAF CF/XF/XG Euro 6 ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Состав	С установочным компл.	DAF XF106
Высота (H)	112,6 мм	DAF XG
Толщина (T)	30 мм	
Тип торм. мех-ма	Knorr SYD7	
Ширина	247,5 - 250,3 мм	OE ref:
WVA	29522	WVA 29522
Ресурс	200000 км	

Колодки тормозные дисковые

ER5029804 Колодки тормозные Schmitz (Knorr NexTT) ->200000км



Применяемость:

ПРИЦЕПЫ SCHMITZ

OE ref:

Schmitz Cargobull 1475274

ER5029802 Колодки тормозные Schmitz maxx 22T 2.0 ->200000км



Характеристики:

Состав С установочным компл.
Высота (H) 107,5 мм
Толщина (Т) 30 мм
Тип торм. мех-ма Wabco MAXX 22T
Ширина 208 мм
Ресурс 200000 км

Применяемость:

ПРИЦЕПЫ SCHMITZ


OE ref:

Schmitz Cargobull 1396336

Накладки тормозные, заклепки

E5190100

Накладки тормозные 19010 DAF 95/95XF передние (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20,8 мм	DAF 95XF
Ширина	150 мм	DAF 95
WVA	19010 00	DAF 85
Размер заклепок	6,35x17,5 мм	DAF 75
Ресурс	150000 км	
Диаметр барабана	420 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5190321

Накладки тормозные 19032 1-й ремонт BPW, SAF 420x180 (с заклёпками) - >150000км




Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	SAF SKRS
Ширина	180 мм	BPW ECO
WVA	19032 01	BPW ECO MAX
Размер заклепок	8x15 мм	BPW R
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	WVA 1903201
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5190322

Накладки тормозные 19032 2-й ремонт BPW, SAF 420x180 (с заклёпками) - >150000км




Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20 мм	RENAULT Magnum
Ширина	180 мм	RENAULT G
WVA	19032 02	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	WVA 190323
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	2 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5190320

Накладки тормозные 19032 BPW, SAF 420x180 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	SAF SKRS
Ширина	180 мм	BPW ECO
WVA	19032 00	BPW ECO MAX
Размер заклепок	8x15 мм	BPW R
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	BPW 0980108250
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	SAF-Holland 3057391200
Ремонтный размер	стандарт	Schmitz Cargobull 1067285
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

Накладки тормозные, заклепки

E5190360

Накладки тормозные 19036 (L10) ROR TM/TE 419x178 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,5 мм	SAF
Ширина	177,8 мм	BPW
WVA	19036 00	ROR
Размер заклепок	6,35x16 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	419 мм	WVA 190360
Кол-во заклепок в компл.	96 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5190361

Накладки тормозные 19036 1-й ремонт (L10) ROR TM/TE 419x178 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19,5 мм	
Ширина	177,8 мм	
WVA	19036 01	
Размер заклепок	6,35x16 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	419 мм	WVA 1903601
Кол-во заклепок в компл.	96 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5190362

Накладки тормозные 19036 2-й ремонт (L10) ROR TM/TE 419x178 (с заклепками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20,5 мм	SAF SKRS
Ширина	177,8 мм	BPW SH
WVA	19036 02	ROR
Размер заклепок	6,35x16 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	419 мм	WVA 1903602
Кол-во заклепок в компл.	96 шт	
Ремонтный размер	2 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5190630

Накладки тормозные 19063 DAF 95/95XF задние (с заклёпками) ->150000км



ENTER ▲ PRISE

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20,7 мм	DAF 65
Ширина	200 мм	DAF 75
WVA	19063 00	DAF 95
Размер заклепок	6,35x17,5 мм	DAF 95 XF
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	DAF 1906300
Кол-во заклепок в компл.	128 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

E5190680

Накладки тормозные 19068/19940 Volvo F12/FH12 задние (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	VOLVO F 16
Ширина	223,6 мм	VOLVO FH 12
WVA	19068 00	VOLVO FH 16
Размер заклепок	6,35x16 мм	VOLVO B 7
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	VOLVO 1906800
Кол-во заклепок в компл.	112 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5190711

Накладки тормозные 19071/19939 1-й ремонт Volvo F12/FH12 задние (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19,4 мм	VOLVO F 16
Ширина	198,6 мм	VOLVO FH 12
WVA	19071 01	VOLVO FH 16
Размер заклепок	6,35x16 мм	VOLVO B 12
Ресурс	150000 км	
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	112 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5190710

Накладки тормозные 19071/19939 Volvo F12/FH12 задние (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	VOLVO FH2
Ширина	198,6 мм	VOLVO F12
WVA	19071 00	VOLVO FH1
Размер заклепок	6,35x16 мм	VOLVO FM1
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	VOLVO 1907100
Кол-во заклепок в компл.	112 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5190901

Накладки тормозные 19090/19938 1-й ремонт Volvo F12/FH12 (с заклепками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	VOLVO F 16
Количество отверстий	96 шт	VOLVO FH 12
Толщина (Т)	19,4 мм	VOLVO FH 16
Ширина	175 мм	VOLVO B 7
WVA	19090 01	OE ref:
Размер заклепок	6,35x16 мм	WVA 19090
		WVA 190901
		WVA 199381

Накладки тормозные, заклепки

E5190900

Накладки тормозные 19090/19938 Volvo F12/FH12 передние (с заклёпками) - >150000км




ENTERPRISE

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	VOLVO F 16
Ширина	173,8 мм	VOLVO FH 12
WVA	19090 00	VOLVO FH 16
Размер заклепок	6,35x16 мм	VOLVO B 7
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	WVA 190900
Кол-во заклепок в компл.	112 шт	WVA 199380
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5190941


Накладки тормозные 19094 1-й ремонт BPW, SAF 420x200 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	VOLVO F 16
Ширина	200 мм	DAF SB
WVA	19094 01	RENAULT Manager
Размер заклепок	8x15 мм	RENAULT Magnum
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	WVA 190941
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5190942

Накладки тормозные 19094 2-й ремонт BPW, SAF 420x200 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр (d)	420 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Количество отверстий	80 шт	BPW ECO
Толщина (Т)	19,2 мм	BPW SH
Ширина	200 мм	
WVA	19094 02	OE ref:
Размер заклепок	8x15 мм	WVA 19094
		WVA 190940
		WVA 190942

E5190940

Накладки тормозные 19094 BPW, SAF 420x200 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Ширина	200 мм	BPW ECO
WVA	19094 00	BPW SH
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	WVA 190940
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

Накладки тормозные, заклепки

E5191870

Накладки тормозные 19187 RVI Magnum/Premium задние (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,5 мм	RENAULT Magnum
Ширина	220 мм	RENAULT Premium
WVA	19187 00	RENAULT ILIADE
Размер заклепок	8x18 мм	RENAULT FR1
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	414 мм	WVA 191870
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5192831

Накладки тормозные 19283 1-й ремонт SAF SKRS 9042 420x178 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	21,5 мм	SAF SKRS
Ширина	180 мм	
WVA	19283 01	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	WVA 19283
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	WVA 192831
Ремонтный размер	1 ремонт	WVA 19284
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5192832

Накладки тормозные 19283 2-й ремонт SAF SKRS 9042 420x178 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр (d)	420 мм	SAF SKRS
Количество отверстий	64 шт	
Толщина (Т)	22,5 мм	
Ширина	180 мм	
WVA	19283 02	OE ref:
Размер заклепок	8x15 мм	WVA 19283
		WVA 192832
		WVA 19284

E5192830

Накладки тормозные 19283 SAF SKRS 9042 420x178 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20,5 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Ширина	180 мм	SAF RBM/RSM/RZM/RZ
WVA	19283 00	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	WVA 1928300
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

E5194770

Накладки тормозные 19477 SAF SKRS 420x200 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20,5 мм	SAF SKRS
Ширина	203 мм	
WVA	19477 00	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	420 мм	WVA 19477
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	WVA 194770
Ремонтный размер	стандарт	WVA 19478
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5194940

Накладки тормозные 19494/19486 Шacman X3000 6x6, MB NG передние 410x163 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17 мм	MERCEDES ATEGO II
Ширина	163 мм	MERCEDES 16-26
WVA	19494 00	MERCEDES ATEGO
Размер заклепок	8x18 мм	MAN F90
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	WVA 19486
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	WVA 194860
Ремонтный размер	стандарт	WVA 19494
Кол-во накладок в компл.	8 шт	WVA 194940

E5194951


Накладки тормозные 19495/19487 1-й ремонт MAN, MB 410x183 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,3 мм	VOLVO F 16
Ширина	183 мм	MERCEDES ACTROS
WVA	19495 01	MERCEDES ATEGO
Размер заклепок	8x18 мм	MERCEDES AXOR
Ресурс	150000 км	
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5194950

Накладки тормозные 19495/19487 Шacman X3000 (HDZ 9,5), MAN, MB 410x183 (с заклёпками) ->150000км




Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17 мм	MERCEDES ACTROS MP3
Ширина	183 мм	MERCEDES ACTROS MP1
WVA	19495 00	MERCEDES ACTROS MP2
Размер заклепок	8x18 мм	MERCEDES 16-26
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	WVA 1949500
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

Накладки тормозные, заклепки

E5194961

Накладки тормозные 19496/19488 1-й ремонт MAN, MB 410x223 (с заклепками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,3 мм	MERCEDES ACTROS MP3
Ширина	223 мм	MERCEDES ACTROS MP1
WVA	19496 01	MERCEDES ACTROS MP2
Размер заклепок	8x18 мм	MERCEDES 16-26
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	WVA 19496
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5194962

Накладки тормозные 19496/19488 2-й ремонт MAN, MB 410x223 (с заклепками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19,1 мм	MERCEDES ACTROS
Ширина	223 мм	MERCEDES ATEGO
WVA	19496 02	MERCEDES ATEGO 2
Размер заклепок	8x18 мм	MERCEDES AXOR
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	WVA 1949602
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	2 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5194960

Накладки тормозные 19496/19488 MAN, MB 410x223 (толщ. 17,0 мм) (с заклепками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17 мм	MERCEDES ACTROS
Ширина	223 мм	MERCEDES ATEGO
WVA	19496 00	MERCEDES ATEGO 2
Размер заклепок	8x18 мм	MERCEDES AXOR
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	WVA 194880
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	WVA 19496
Ремонтный размер	стандарт	WVA 194960
Кол-во накладок в компл.	8 шт	WVA 1949600

E5195151

Накладки тормозные 19515/16 1-й ремонт SAF 300x200 (с заклепками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	16 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Ширина	200 мм	
WVA	19515 01	
Размер заклепок	8x18 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	300 мм	WVA 195151
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

E5195150


Накладки тормозные 19515/16 SAF 300x200 (с заклёпками 8x18) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	15,4 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Ширина	200 мм	
WVA	19515 00	
Размер заклепок	8x18 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	300 мм	Meritor MBLK2300
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	SAF-Holland 3057392400
Ремонтный размер	стандарт	WVA 1951500
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5195570

Накладки тормозные 19557 SMB 419x203 (5x15) (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,5 мм	ROR TM
Ширина	203,2 мм	
WVA	19557 00	
Размер заклепок	5x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	419 мм	WVA 193650
Кол-во заклепок в компл.	96 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5195741

Накладки тормозные 19574 1-й ремонт BPW 300x200 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	BPW
Ширина	200 мм	
WVA	19574 01	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	
Диаметр барабана	300 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5195742

Накладки тормозные 19574 2-й ремонт BPW 300x200 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр (d)	300 мм	BPW ECO MAX
Количество отверстий	64 шт	
Толщина (Т)	19,0 мм	
Ширина	200 мм	
WVA	19574 02	OE ref:
Размер заклепок	8x15 мм	WVA 19574
		WVA 195742

Накладки тормозные, заклепки

E5195740

Накладки тормозные 19574 BPW 300x200 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	BPW ECO MAX
Ширина	200 мм	
WVA	19574 00	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	300 мм	WVA 1957400
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5199964

Накладки тормозные 19579 MAN, Shacman F3000/X3000 410x163 (с заклепками), STD ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17,9 мм	MERCEDES CONECTO (O 345)
Ширина	163 мм	MERCEDES O 408
WVA	19579 00	MERCEDES O 307
Размер заклепок	8x20 мм	MERCEDES O 340
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	410 мм	WVA 1957900
Кол-во заклепок в компл.	72 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5196040

Накладки тормозные 19604 ROR 311x190,5 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	15,3 мм	ROR
Ширина	190,5 мм	
WVA	19604 00	
Размер заклепок	6,35x16 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	311 мм	WVA 1960400
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5199021

Накладки тормозные 19902 1-й ремонт BPW 360x200 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	BPW
Ширина	200 мм	
WVA	19902 01	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	360 мм	WVA 199021
Кол-во заклепок в компл.	72 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

E5199022

Накладки тормозные 19902 2-й ремонт BPW 360x200 (с заклёпками) - >150000км



ENTER PRISE

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19,5 мм	BPW
Ширина	200 мм	
WVA	19902 02	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	360 мм	WVA 19902
Кол-во заклепок в компл.	72 шт	WVA 19903
Ремонтный размер	2 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5199020

Накладки тормозные 19902 BPW 360x200 (с заклёпками) ->150000км



ENTER PRISE

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	BPW ECO
Ширина	200 мм	
WVA	19902 00	
Размер заклепок	8x15 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	360 мм	WVA 199020
Кол-во заклепок в компл.	72 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5199310

Накладки тормозные 19931 Scania 3s передние 413x178 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	SCANIA 3P SERIES
Ширина	178 мм	SCANIA 4T SERIES
WVA	19931 00	SCANIA 3R SERIES
Размер заклепок	6,65x18 мм	SCANIA 4P SERIES
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	413 мм	SCANIA 1993100
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4 шт	

E5199321

Накладки тормозные 19932 1-й ремонт Scania 3s задние 413x203 (с заклёпками) ->150000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20 мм	SCANIA 4T SERIES
Ширина	203 мм	SCANIA 4P SERIES
WVA	19932 01	SCANIA 4R SERIES
Размер заклепок	6,65x18 мм	
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	413 мм	WVA 1993201
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

E5199320

Накладки тормозные 19932 Scania 3s задние 413x203 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	VOLVO F 16
Ширина	203 мм	SCANIA 3 - series
WVA	19932 00	SCANIA 2 - series
Размер заклепок	6,65x18 мм	SCANIA 4 - series
Ресурс	150000 км	OE ref:
Диаметр барабана	413 мм	SCANIA 1993200
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4 шт	

E5199330

Накладки тормозные 19933 Scania 3s задние 413x254 (с заклёпками) - >150000км



Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	SCANIA 3P SERIES
Ширина	254 мм	SCANIA 4T SERIES
WVA	19933 00	SCANIA 3R SERIES
Размер заклепок	6,65x18 мм	SCANIA 5R SERIES
Ресурс	150000 км	
Диаметр барабана	413 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4 шт	

E5199961

Накладки тормозные DONGFENG 180x195 комплект с заклёпками ->150000км



Применяемость:
DONGFENG

E5199963

Накладки тормозные FAW J6 задние 2011-2017 г (к-т на ось 16+12 отв) с заклепками ->150000км



OE ref:
FAW 3502407A0E

Накладки тормозные, заклепки

E5199953

Накладки тормозные FAW J6 передние (8+6 отв. ширина 150мм) ->150000км



ENTER PRISE

Применяемость:

FAW J6

E5199900

Накладки тормозные HOWO задние (к-т) 410x220 ->150000км



Характеристики:

Толщина (Т)	17,5 мм	Применяемость:	HOWO T5G самосвал 6x4
Ширина	220 мм		HOWO T5G самосвал 8x4
WVA	WG9761450185		
Размер заклепок	10x20 мм		
Ресурс	150000 км	OE ref:	
Диаметр барабана	410 мм		SINOTRUK WG9761450185
Кол-во заклепок в компл.	80 шт		SINOTRUK WG97614501851
Ремонтный размер	стандарт		
Кол-во накладок в компл.	8 шт		

E5199901

Накладки тормозные HOWO передние (к-т) 410x160 ->150000км



Характеристики:

Диаметр (d)	410 мм	Применяемость:	HOWO T5G самосвал 6x4
Количество отверстий	64 шт		HOWO T5G самосвал 8x4
Толщина (Т)	12 мм		
Ширина	160 мм		
WVA	WG4075450160	OE ref:	
Размер заклепок	10x20 мм		SINOTRUK WG4075450160
			SINOTRUK WG40754501601

E5199959

Накладки тормозные JAC N120 задние к-т с заклёпками ->150000км



ENTER PRISE

Применяемость:

JAC N120

Накладки тормозные, заклепки

E5199960

Накладки тормозные JAC N120 задние к-т с заклёпками ->150000км



ENTER ▲ PRISE

Применяемость:

JAC N120

OE ref:

JAC 3501105C10QZTBK

E5199957

Накладки тормозные JAC N120, КАМАЗ Компас-12 передние 130x164 к-т с заклепками ->150000км



ENTER ▲ PRISE

Применяемость:

KAMAZ KOMPAS

OE ref:

JAC 3501B247105

E5199955

Накладки тормозные JAC N350 задние к-т с заклёпками ->150000км



ENTER ▲ PRISE

Применяемость:

JAC N350

E5199954

Накладки тормозные JAC N90, КАМАЗ Компас-9 задние к-т с заклепками - >150000км



ENTER ▲ PRISE

Применяемость:

KAMAZ

JAC N90

OE ref:

JAC HF16016E73502105TBK

Накладки тормозные, заклепки

E5199956

Накладки тормозные JAC N90, КАМАЗ Компас-9 передние 120x135 к-т с заклепками ->150000км



ENTER ▲ PRISE

Применяемость:
KAMAZ KOMPAS

OE ref:
JAC 3501105LE710

E5199958

Накладки тормозные Камаз Компас-12 задние 160x152 к-т с заклёпками - >150000км



ENTER ▲ PRISE

Применяемость:
KAMAZ KOMPAS

ER5190100

Накладки тормозные 19010 DAF 95/95XF передние (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:

Толщина (Т)	20,8 мм	Применяемость:	DAF 95XF
Ширина	150 мм		DAF 95
WVA	19010 00		DAF 85
Ресурс	200000 км		DAF 75
Диаметр барабана	420 мм		
Кол-во заклепок в компл.	64 шт		
Ремонтный размер	стандарт		
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт		

ER5190321

Накладки тормозные 19032 1-й ремонт BPW, SAF 420x180 (с заклёпками) - >200000км



ENTER ▲ PRISE
Original

Характеристики:

Толщина (Т)	19 мм	Применяемость:	SAF SKRS
Ширина	180 мм		BPW ECO
WVA	19032 01		BPW ECO MAX
Ресурс	200000 км		BPW R
Диаметр барабана	420 мм		
Кол-во заклепок в компл.	80 шт		
Ремонтный размер	1 ремонт		
Кол-во накладок в компл.	8 шт		

Накладки тормозные, заклепки

ER5190322 Накладки тормозные 19032 2-й ремонт BPW, SAF 420x180 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20 мм	RENAULT Magnum
Ширина	180 мм	RENAULT G
WVA	19032 02	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	420 мм	
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	2 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5190320 Накладки тормозные 19032 BPW, SAF 420x180 STD ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	SAF SKRS
Ширина	180 мм	BPW ECO
WVA	19032 00	BPW ECO MAX
Ресурс	200000 км	BPW R
Диаметр барабана	420 мм	
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5149910 Накладки тормозные 19036 (L10) ROR TM/TE 419x178 (с заклёпками)



Характеристики:		Применяемость:
WVA	19036	SAF
		BPW
		ROR

ER5190360 Накладки тормозные 19036 (L10) ROR TM/TE 419x178 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,5 мм	SAF
Ширина	177,8 мм	BPW
WVA	19036 00	ROR
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	419 мм	
Кол-во заклепок в компл.	96 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

ER5190361

Накладки тормозные 19036 1-й ремонт (L10) ROR TM/TE 419x178 (с заклепками) ->200000км



Характеристики:

Толщина (Т)	19,5 мм
Ширина	177,8 мм
WVA	19036 01
Ресурс	200000 км
Диаметр барабана	419 мм
Кол-во заклепок в компл.	96 шт
Ремонтный размер	1 ремонт
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт

ER5190362

Накладки тормозные 19036 2-й ремонт (L10) ROR TM/TE 419x178 (с заклепками) ->200000км



Характеристики:

Характеристики:	Толщина (Т)	Ширина	WVA	Ресурс	Диаметр барабана	Кол-во заклепок в компл.	Ремонтный размер	Кол-во накладок в компл.	Применяемость:
	20,5 мм	177,8 мм	19036 02	200000 км	419 мм	96 шт	2 ремонт	4+4 шт	SAF SKRS BPW SH ROR

ER5190630

Накладки тормозные 19063 DAF 95/95XF задние (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:

Характеристики:	Толщина (Т)	Ширина	WVA	Ресурс	Диаметр барабана	Кол-во заклепок в компл.	Ремонтный размер	Кол-во накладок в компл.	Применяемость:
	20,7 мм	200 мм	19063 00	200000 км	420 мм	128 шт	стандарт	4+4 шт	DAF 65 DAF 75 DAF 95 DAF 95 XF

ER5190680

Накладки тормозные 19068/19940 Volvo F12/FH12 задние (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:

Характеристики:	Толщина (Т)	Ширина	WVA	Ресурс	Диаметр барабана	Кол-во заклепок в компл.	Ремонтный размер	Кол-во накладок в компл.	Применяемость:
	18 мм	223,6 мм	19068 00	200000 км	410 мм	112 шт	стандарт	8 шт	VOLVO F 16 VOLVO FH 12 VOLVO FH 16 VOLVO B 7

Накладки тормозные, заклепки

ER5190711

Накладки тормозные 19071/19939 1-й ремонт Volvo F12/FH12 задние (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19,4 мм	VOLVO F 16
Ширина	198,6 мм	VOLVO FH 12
WVA	19071 01	VOLVO FH 16
Ресурс	200000 км	VOLVO B 12
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	112 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5190710

Накладки тормозные 19071/19939 Volvo F12/FH12 задние (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	VOLVO FH2
Ширина	198,6 мм	VOLVO F12
WVA	19071 00	VOLVO FH1
Ресурс	200000 км	VOLVO FM1
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	112 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5149952

Накладки тормозные 19090/19938 1-й ремонт Volvo F12/FH12 (с заклепками)



Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	VOLVO F 16
Количество отверстий	96 шт	VOLVO FH 12
Толщина (Т)	19,4 мм	VOLVO FH 16
Ширина	175 мм	VOLVO B 7
WVA	19090 01	

ER5190901

Накладки тормозные 19090/19938 1-й ремонт Volvo F12/FH12 (с заклепками) - >200000км



Характеристики:

Характеристики:		Применяемость:
Диаметр (d)	410 мм	VOLVO F 16
Количество отверстий	96 шт	VOLVO FH 12
Толщина (Т)	19,4 мм	VOLVO FH 16
Ширина	175 мм	VOLVO B 7
WVA	19090 01	

Накладки тормозные, заклепки

E5149912

Накладки тормозные 19090/19938 Volvo F12/FH12 передние (с заклёпками)



Характеристики:

WVA 19090

Применяемость:

VOLVO F 16
VOLVO FH 12
VOLVO FH 16
VOLVO B 7

ER5190900

Накладки тормозные 19090/19938 Volvo F12/FH12 передние (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:

Толщина (Т) 18 мм
Ширина 173,8 мм
WVA 19090 00
Ресурс 200000 км
Диаметр барабана 410 мм
Кол-во заклепок в компл. 112 шт
Ремонтный размер стандарт
Кол-во накладок в компл. 8 шт

Применяемость:

VOLVO F 16
VOLVO FH 12
VOLVO FH 16
VOLVO B 7

ER5190941

Накладки тормозные 19094 1-й ремонт BPW, SAF 420x200 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:

Толщина (Т) 19 мм
Ширина 200 мм
WVA 19094 01
Ресурс 200000 км
Диаметр барабана 420 мм
Кол-во заклепок в компл. 80 шт
Ремонтный размер 1 ремонт
Кол-во накладок в компл. 8 шт

Применяемость:

VOLVO F 16
DAF SB
RENAULT Manager
RENAULT Magnum

ER5190942

Накладки тормозные 19094 2-й ремонт BPW, SAF 420x200 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:

Диаметр (d) 420 мм
Количество отверстий 80 шт
Толщина (Т) 19,2 мм
Ширина 200 мм
WVA 19094 02

Применяемость:

SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
BPW ECO
BPW SH

Накладки тормозные, заклепки

ER5190940 Накладки тормозные 19094 BPW, SAF 420x200 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:

Толщина (Т)	17 мм	Применяемость:
Ширина	200 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
WVA	19094 00	BPW ECO
Ресурс	200000 км	BPW SH
Диаметр барабана	420 мм	
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5191870 Накладки тормозные 19187 RVI Magnum/Premium задние (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:

Толщина (Т)	18,5 мм	Применяемость:
Ширина	220 мм	RENAULT Magnum
WVA	19187 00	RENAULT Premium
Ресурс	200000 км	RENAULT ILIADE
Диаметр барабана	414 мм	RENAULT FR1
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

E5149921 Накладки тормозные 19283 1-й ремонт SAF SKRS 9042 420x178 (с заклёпками)



Характеристики:

WVA	19283	Применяемость:
		SAF SKRS

ER5192831 Накладки тормозные 19283 1-й ремонт SAF SKRS 9042 420x178 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:

Толщина (Т)	21,5 мм	Применяемость:
Ширина	180 мм	SAF SKRS
WVA	19283 01	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	420 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

ER5192832

Накладки тормозные 19283 2-й ремонт SAF SKRS 9042 420x178 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр (d)	420 мм	SAF SKRS
Количество отверстий	64 шт	
Толщина (Т)	22,5 мм	
Ширина	180 мм	
WVA	19283 02	

ER5192830

Накладки тормозные 19283 SAF SKRS 9042 420x178 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20,5 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Ширина	180 мм	SAF RBM/RSM/RZM/RZ
WVA	19283 00	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	420 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

ER5194770

Накладки тормозные 19477 SAF SKRS 420x200 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20,5 мм	SAF SKRS
Ширина	203 мм	
WVA	19477 00	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	420 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

ER5194940

Накладки тормозные 19494/19486 Shacman X3000 6x6, MB NG передние 410x163 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17 мм	MERCEDES ATEGO II
Ширина	163 мм	MERCEDES 16-26
WVA	19494 00	MERCEDES ATEGO
Ресурс	200000 км	MAN F90
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

Накладки тормозные, заклепки

ER5194951 Накладки тормозные 19495/19487 1-й ремонт MAN, MB 410x183 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,3 мм	VOLVO F 16
Ширина	183 мм	MERCEDES ACTROS
WVA	19495 01	MERCEDES ATEGO
Ресурс	200000 км	MERCEDES AXOR
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5194950 Накладки тормозные 19495/19487 Shacman X3000 (HDZ 9,5), MAN, MB 410x183 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17 мм	MERCEDES ACTROS MP3
Ширина	183 мм	MERCEDES ACTROS MP1
WVA	19495 00	MERCEDES ACTROS MP2
Ресурс	200000 км	MERCEDES 16-26
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5194961 Накладки тормозные 19496/19488 1-й ремонт MAN, MB 410x223 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,3 мм	MERCEDES ACTROS MP3
Ширина	223 мм	MERCEDES ACTROS MP1
WVA	19496 01	MERCEDES ACTROS MP2
Ресурс	200000 км	MERCEDES 16-26
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5194962 Накладки тормозные 19496/19488 2-й ремонт MAN, MB 410x223 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19,1 мм	MERCEDES ACTROS
Ширина	223 мм	MERCEDES ATEGO
WVA	19496 02	MERCEDES ATEGO 2
Ресурс	200000 км	MERCEDES AXOR
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	2 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

Накладки тормозные, заклепки

ER5194960 Накладки тормозные 19496/19488 MAN, MB 410x223 (толщ. 17,0 мм) (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17 мм	MERCEDES ACTROS
Ширина	223 мм	MERCEDES ATEGO
WVA	19496 00	MERCEDES ATEGO 2
Ресурс	200000 км	MERCEDES AXOR
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5195151 Накладки тормозные 19515/16 1-й ремонт SAF 300x200 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	16 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Ширина	200 мм	
WVA	19515 01	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	300 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

ER5195150 Накладки тормозные 19515/16 SAF 300x200 (с заклёпками 8x18) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	15,4 мм	SAF RZ/RS/RSK/WRS/WRZ
Ширина	200 мм	
WVA	19515 00	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	300 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

E5141110 Накладки тормозные 19557 SMB 419x203 (5x15) (с заклёпками)



Характеристики:		Применяемость:
WVA	19557	ROR TM

Накладки тормозные, заклепки

ER5195570 Накладки тормозные 19557 SMB 419x203 (5x15) (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18,5 мм	ROR TM
Ширина	203,2 мм	
WVA	19557 00	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	419 мм	
Кол-во заклепок в компл.	96 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

ER5195741 Накладки тормозные 19574 1-й ремонт BPW 300x200 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	BPW
Ширина	200 мм	
WVA	19574 01	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	300 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5195742 Накладки тормозные 19574 2-й ремонт BPW 300x200 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Диаметр (d)	300 мм	BPW ECO MAX
Количество отверстий	64 шт	
Толщина (Т)	19,0 мм	
Ширина	200 мм	
WVA	19574 02	

E5149940 Накладки тормозные 19574 BPW 300x200 (с заклёпками)



Характеристики:		Применяемость:
WVA	19574	BPW ECO MAX

Накладки тормозные, заклепки

ER5195740 Накладки тормозные 19574 BPW 300x200 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	BPW ECO MAX
Ширина	200 мм	
WVA	19574 00	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	300 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5199964 Накладки тормозные 19579 MAN, Shacman F3000/X3000 410x163 (с заклепками), STD ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	17,9 мм	MERCEDES CONECTO (O 345)
Ширина	163 мм	MERCEDES O 408
WVA	19579 00	MERCEDES O 307
Ресурс	200000 км	MERCEDES O 340
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	72 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

ER5196040 Накладки тормозные 19604 ROR 311x190,5 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	15,3 мм	ROR
Ширина	190,5 мм	
WVA	19604 00	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	311 мм	
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

ER5199021 Накладки тормозные 19902 1-й ремонт BPW 360x200 (качество 404) (с заклёпками)



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	BPW
Ширина	200 мм	
WVA	19902 01	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	360 мм	
Кол-во заклепок в компл.	72 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

ER5199022 Накладки тормозные 19902 2-й ремонт BPW 360x200 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19,5 мм	BPW
Ширина	200 мм	
WVA	19902 02	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	360 мм	
Кол-во заклепок в компл.	72 шт	
Ремонтный размер	2 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

ER5199020 Накладки тормозные 19902 BPW 360x200 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	18 мм	BPW ECO
Ширина	200 мм	
WVA	19902 00	
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	360 мм	
Кол-во заклепок в компл.	72 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4+4 шт	

ER5199310 Накладки тормозные 19931 Scania 3s передние 413x178 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	19 мм	SCANIA 3P SERIES
Ширина	178 мм	SCANIA 4T SERIES
WVA	19931 00	SCANIA 3R SERIES
Ресурс	200000 км	SCANIA 4P SERIES
Диаметр барабана	413 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4 шт	

ER5199321 Накладки тормозные 19932 1-й ремонт Scania 3s задние 413x203 (с заклёпками) ->200000км



Характеристики:		Применяемость:
Толщина (Т)	20 мм	SCANIA 4T SERIES
Ширина	203 мм	SCANIA 4P SERIES
WVA	19932 01	SCANIA 4R SERIES
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	413 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	1 ремонт	
Кол-во накладок в компл.	4 шт	

Накладки тормозные, заклепки

ER5199320

Накладки тормозные 19932 Scania 3s задние 413x203 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:	Применяемость:	
Толщина (Т)	19 мм	VOLVO F 16
Ширина	203 мм	SCANIA 3 - series
WVA	19932 00	SCANIA 2 - series
Ресурс	200000 км	SCANIA 4 - series
Диаметр барабана	413 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4 шт	

ER5199330

Накладки тормозные 19933 Scania 3s задние 413x254 (с заклёпками) - >200000км



Характеристики:	Применяемость:	
Толщина (Т)	19 мм	SCANIA 3P SERIES
Ширина	254 мм	SCANIA 4T SERIES
WVA	19933 00	SCANIA 3R SERIES
Ресурс	200000 км	SCANIA 5R SERIES
Диаметр барабана	413 мм	
Кол-во заклепок в компл.	64 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	4 шт	

ER5199961

Накладки тормозные DONGFENG 180x195 комплект с заклёпками ->200000км



Применяемость:	
DONGFENG	

ER5199963

Накладки тормозные FAW J6 задние 2011-2017 г (к-т на ось 16+12 отв) с заклепками ->200000км



Накладки тормозные, заклепки

ER5199953 Накладки тормозные FAW J6 передние ->200000км



Применяемость:
FAW J6

ER5199900 Накладки тормозные HOWO задние (к-т) 410x220 ->200000км



Характеристики:	Применяемость:	
Толщина (Т)	17,5 мм	HOWO T5G самосвал 6x4
Ширина	220 мм	HOWO T5G самосвал 8x4
Ресурс	200000 км	
Диаметр барабана	410 мм	
Кол-во заклепок в компл.	80 шт	
Ремонтный размер	стандарт	
Кол-во накладок в компл.	8 шт	

ER5199901 Накладки тормозные HOWO передние (к-т) 410x160 ->200000км



Применяемость:
HOWO T5G самосвал 6x4
HOWO T5G самосвал 8x4

ER5199962 Накладки тормозные Howo A7 задние (комплект) 420x220



Применяемость:
HOWO A7

Накладки тормозные, заклепки

ER5199959 Накладки тормозные JAC N120 задние к-т с заклёпками ->200000км



Применяемость:
JAC N120

ER5199960 Накладки тормозные JAC N120 задние к-т с заклёпками ->200000км



Применяемость:
JAC N120

ER5199957 Накладки тормозные JAC N120, КАМАЗ Компас-12 передние 130x164 к-т с заклепками ->200000км



Применяемость:
КАМАЗ КОМПАС

ER5199955 Накладки тормозные JAC N350 задние к-т с заклёпками ->200000км



Применяемость:
JAC N350

Накладки тормозные, заклепки

ER5199954 Накладки тормозные JAC N90, КАМАЗ Компас-9 задние к-т с заклепками - >200000км



Применяемость:

КАМАЗ

JAC N90

ER5199956 Накладки тормозные JAC N90, КАМАЗ Компас-9 передние 120x135 к-т с заклепками ->200000км



Применяемость:

КАМАЗ КОМПАС

ER5199958 Накладки тормозные Камаз Компас-12 задние 160x152 к-т с заклёпками - >200000км



Применяемость:

КАМАЗ КОМПАС

Накладки тормозные, заклепки

E5093275 Заклепка 5x15 (уп. 100 шт)



Применяемость:

VOLVO F 16

E5093280 Заклепка 6,65x18 (уп. 100 шт)



Применяемость:

VOLVO F 16

E5093058 Заклепка 8x15 (уп. 100 шт) стальная, трубчатая



Применяемость:

BPW ECO

BPW ECO MAX

BPW SH

BPW R

OE ref:

BPW 0258058035

BPW 0980109250

E5093059 Заклепка 8x18 (уп. 100шт)



Применяемость:

VOLVO F 16

MERCEDES ACTROS

MERCEDES ATEGO

MERCEDES ATEGO 2

OE ref:

Renault 5010260018

Накладки тормозные, заклепки

E5093685 Заклепка L10 (6,35x16) упаковка 100 шт



Применяемость:

VOLVO F 16
VOLVO FH 12
VOLVO FH 16
VOLVO B 7

OE ref:

IVECO 42114719
Meritor 21200761

E5093686 Заклепка L11 (6,35x17,5) (DAF) упаковка 100 шт.



Применяемость:

VOLVO F 16
VOLVO F 12
VOLVO B 10
VOLVO N 10

E5093683 Заклепка L8 (уп. 100 шт)



Применяемость:

VOLVO FL 6
DAF F 1700
DAF F 1300

E5093684 Заклепка L9 (6.35x14.3) упаковка к-т 100 шт




Применяемость:

VOLVO F 16
VOLVO FL 12
VOLVO FL 6
VOLVO FL 10

OE ref:

Renault 7420427681
VOLVO 20427681



ENTER ▲ PRISE

ENTER ▲